

CASO®

D E S I G N

INNOVATIEVE KEUKENTECHNIEK



COMPETENTIE BOEK WIJNKOELERS

DE TEMPERATUUR IS BEPALEND

Of het nu gaat om een rode wijn met een aromatisch bouquet, een mousserende witte wijn, een gekoeld kelderbiertje of koele dranken in de zomer: met de CASO Design wijnkoelers geniet je altijd van de juiste smaak en temperatuur.

Als u van smaakvol en mals vlees houdt, zult u dol zijn op de CASO Design Dry Aged Cooler, want meer kun je niet doen met vlees!

Geniet met
CASO Design





INHOUD

CASO controle app	6
Wijnkoelkasten met app-bediening en In te bouwen wijnkoelkasten	13
Salon/lounge tafels met soundbar en koelcompartimenten	15
Vlees rijpingskasten (Dry Aged)	17
Sociale media & websites	18
Artikel overzicht	23







Intelligente keuken

Eenvoudige bediening via de CASO Control app

Elke wijn heeft zijn eigen karakter, dat zich in de loop van de bewaartijd ontwikkelt. CASO Design wijnkoelkasten bieden hiervoor de ideale omstandigheden. Onze WiFi-voorbereide apparaten kunnen ook gemakkelijk worden bediend met een smartphone - zelfs onderweg. Essentieel hiervoor is de gratis CASO Control app, waarmee je eenvoudig de bewaartemperatuur en het licht van je wijnkoelkast kunt controleren en regelen.

NIEUW: temperatuurprofielen in het app-portaal

Individuele temperatuurprofielen kunnen nu online worden geselecteerd. Dit zijn zowel de voorinstelde profielen "Standaard Celsius" en "Standaard Fahrenheit" als de energiebesparende profielen "Eco Celsius" en "Eco Fahrenheit". Voor nog meer plezier van je wijnkoeler kun je je eigen profielen samenstellen - ideaal afgestemd op jouw levensstijl.

NIEUW: dimmen van LED-verlichting via smartphone

De inbouwapparatuur van de WineDeluxe WD-serie creëert een speciale sfeer met dimbare LED-verlichting. U kunt de 4-traps lichtintensiteit nu eenvoudig regelen via een app.

Samenvatting:

- Perfecte temperatuurregeling vanaf elke plek
- App-ontwikkeling Made in Germany
- Bewaakt uw wijnkoelkast
- Licht regelbaar vanaf praktisch elke plek
- **NIEUW! Uitgebreide functies in het app-portaal:**
 - Voorinstelde (Standaard / Eco) of aangepaste temperatuurprofielen kunnen worden geselecteerd
- **NIEUW voor alle WineDeluxe WC in te bouw wijnkoelers: 4-staps dimbare LED lichtstrips**
- Gratis voor Android en iOS

www.casocontrol.de



SCAN MIJ
DOWNLOAD



Wijnkoelkasten met plintventilatie

WineChef Pro Black serie

Speciale functies
kenmerken



Zwart roestvrij-stalen front



Sensor-touch



2 zones voor rode en witte wijn



App-geschikt



Ventilatie voorzijde kast



UV-bescherming

- + **WiFi Smart Control - Handige bediening vanaf bijna overal met de innovatieve CASO Control App**
- + Hoogwaardige wijnkoelkast met compressortechnologie
- + Stille compressoren op trilling arme pootjes, zorgen voor de rust die uw wijn nodig heeft
- + **Dankzij koeling boven de apparaat bodem, kan de kast vrijstaand of tussen gebouwd worden gebruikt**
- + **Twee afzonderlijke temperatuurzones, afzonderlijk instelbaar voor witte & rode wijn**
- + **Temperatuur elektronisch regelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)****
- + Actieve ventilatoren per temperatuurzone voor een zeer gelijkmatige temperatuur per zone
- + 3-laags isolerend veiligheidsglas met UV-filter voor optimale bescherming
- + Sensor touch bediening
- + Witte LED temperatuurweergave voor de koelzones
- + Schakelbare binnenverlichting
- + Tijdloos design met elegante, zwarte roestvrijstalen voorkant en ergonomische handgreep
- + Kogel gelagerde uittrekelementen met uittrekbare houten opbergplateaus



WineChef Pro 40 Zwart | Art. nr. 773

- + Opslagruimte voor maximaal 40 flessen*
- + Vijf houten legplanken (vier met kogel gelagerde uittrekelementen)



WineChef Pro 180 Zwart | Art. nr. 780

- + Opslagruimte voor maximaal 180 flessen*
- + Zeven houten legplanken (zes met kogel gelagerde uittrekelementen), waarvan één met een Presentatierek voor uw beste wijnen

* Specificatie van flesgrootte gebaseerd op een standaard Bordeaux fles
** De haalbare waarde in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de installatielocatie

Wijnkoelkasten met plintventilatie

WineChef Pro serie

Speciale functies
kenmerken



Zwart roestvrij-
stalen front



Sensor-touch




2 zones voor rode
en witte wijn



App-geschikt



Ventilatie
voorzijde kast



UV-
bescherming

- + **WiFi Smart Control - Handige bediening vanaf bijna overal met de innovatieve CASO Control App**
- + **CASO-app controleert en rapporteert eventuele fouten binnen enkele seconden**
- + Twee aparte temperatuurzones, temperatuur per zone elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
- + Hoogwaardig roestvrijstalen deurontwerp
- + Sensor-touchbediening
- + **Actieve ventilatoren per temperatuurzone voor zeer gelijkmatige temperatuur per zone**
- + Stille compressoren: zorgen voor de rust die uw wijn nodig heeft
- + **Dankzij koeling via de plintventilatie, vrijstaand of tussenbouw (WineChef Pro 40) of tussenbouw (WineChef Pro 126 / 126-2D / 180) mogelijk**
- + 3-laags isolerend veiligheidsglas voor het meest economische verbruik
- + Witte LED-temperatuurweergave voor de koelzones
- + Schakelbare binnenvverlichting
- + afsluitbare deur

40



126





WineChef Pro 40 | Art. nr. 772

- + Opslagruimte voor maximaal 40 flessen*
- + Vijf houten legplanken (waarvan vier met kogel gelagerde uittrekelementen)


WineChef Pro 126 | Art. nr. 775

- + Opslagruimte voor 126 flessen*
- + Zeven houten legplanken (waarvan zes met kogel gelagerde uittrekelementen) incl. één met met Presentatierek voor uw beste wijnen



Dankzij de ventilatie aan de voorzijde door het plintooster kunnen de wijnkoelkasten vrijstaand worden gebruikt en kunnen ze ook worden tussengebouwd

Met één houten Presentatierek met kantelmechanisme voor het presenteren van uw wijnen (voor WineChef Pro 126 / 180 modellen)



Eenvoudige temperatuurregeling
via CASO Control App

180



* Specificatie van de flesgrootte gebaseerd op een standaard Bordeaux-fles

** De haalbare waarde in de binnenruimte mag niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de installatielocatie

WineChef Pro 180 | Art. nr. 779

- + Opslagruimte voor maximaal 180 flessen*
- + Zeven houten legplanken (waarvan zes met kogel gelagerde uittrekelementen) incl. één met met Presentatierek voor uw beste wijnen

Wijnkoelkasten

WineExclusive Smart serie

Speciale functies
kenmerken



Sensor-touch



1 zone voor rode
en witte wijn



2 zones voor rode
en witte wijn



App-geschikt



UV-
bescherming

- + Hoogwaardige wijnkoelkast met compressortechnologie
- + **Kan worden bediend via de geïntegreerde Wi-Fi-module met de CASO Control app vanaf vrijwel elke locatie**
- + **Twee aparte temperatuurzones voor witte & rode wijn, individueel instelbaar via sensor touch**
- + Soepel lopende compressoren op trillingsarme voeten
- + Soepel lopende compressoren op trillingsarme voeten: zorgen voor de rust die uw wijn nodig heeft
- + **Opslag van maximaal 12 / 24 / 38 / 66 / 126 / 180 flessen (tot 310 mm hoog)***
- + **3-laags isolerend veiligheidsglas met UV-filter voor optimale smaak optimale smaakbescherming (WineExklusive 180 Smart 2-laags)**
- + Temperatuur elektronisch instelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
- + LED temperatuurweergave van de koelzones
- + Schakelbare binnerverlichting
- + Elegante design glazen front
- + Afsluitbare deur

NIEUW

12



24



38



* Specificatie van de flesgrootte gebaseerd op een standaard Bordeaux-fles
** De haalbare waarde in de binnenruimte mag niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de installatielocatie

WineExclusive 12 | Art. nr. 716

- + Actieve ventilatoren voor een zeer gelijkmatige temperatuur
- + Eén temperatuurzone
- + Drie uitneembare houten legplanken (waarvan twee met kogel gelagerde uittrekelementen)

WineExclusive 24 Smart | Art. nr. 718


- + Zes houten legplanken (waarvan vijf met kogel gelagerde uittrekelementen)

WineExclusive 38 Smart | Art. nr. 721

- + Actieve ventilatoren per temperatuurzone voor een zeer gelijkmatige temperatuur per zone
- + Zeven houten legplanken (waarvan zes met kogel gelagerde uittrekelementen)



Met één houten Presentatierek met kantelmechanisme voor het presenteren van uw wijnen (voor WineExklusive 126 / 180 Smart modellen)



Eenvoudige temperatuurregeling via CASO Control App




66



126



180



WineExklusive 66 Smart | Art. nr. 726

- + Actieve ventilatoren per temperatuurzone voor een zeer gelijkmatige temperatuur per zone
- + Zeven houten legplanken (waarvan zes met kogel gelagerde uittrekelementen)

WineExklusive 126 Smart | Art. nr. 729

- + Actieve ventilatoren per temperatuurzone voor een zeer gelijkmatige temperatuur per zone
- + Zeven houten legplanken (waarvan zes met kogel gelagerde uittrekelementen), waarvan één met een apparaat voor het presenteren van uw beste wijnen

WineExklusive 180 Smart | Art. nr. 731

- + Actieve ventilatoren per temperatuurzone voor een zeer gelijkmatige temperatuur per zone
- + Acht houten legplanken (zeven met kogel gelagerde uittrekelementen), waarvan één met presenteerplateau voor uw beste wijnen

Wijnkoelkast met beluchting door plint

WineChef Duo 122 Black

Art. nr. 674

Speciale functies
kenmerken



Sensor-touch



2 zones voor rode
en witte wijn



Ventilatie
voorzijde kast



UV-
bescherming

- + Hoogwaardige wijnkoelkast met compressortechnologie
- + Opslagruimte voor 122 flessen wijn*
- + **Twee afzonderlijke temperatuurzones, afzonderlijk instelbaar voor de rechter- en linkerkant**
- + Sensor touch display met LED temperatuurweergave voor beide zones en snelle selectie van favoriete temperaturen
- + Temperatuur elektronisch regelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
- + **Actieve ventilator voor een zeer gelijkmatige temperatuur op alle niveaus**
- + Stille compressor: zorgt voor de rust die uw wijn nodig heeft
- + 3-laags isolerend veiligheidsglas met UV-filter voor optimale smaakbescherming
- + **Vrijstaand te gebruiken of voor tussenbouw, dankzij beluchting via de voorzijde plint**
- + Uitgerust met 13 geribbelde draadplateaus en 4 metalen plateaus
- + Zijdelingse LED-verlichting in het interieur zet uw wijn in de schijnwerper
- + Tijdloos, zwart design met elegante, getinte glazen voorkant
- + Met afsluitbare deur

NIEUW

122




Wijnkoelkasten

WineSafe 300 Smart


Art. nr. 664

Speciale functies
kenmerken

Sensor-touch

Voor rode en
witte wijnApp-
geschiktUV-
bescherming

- + Hoogwaardige wijnkoelkast met compressortechnologie
- + Eén temperatuurzone
- + Nauwkeurige sensor touch-bediening
- + Stille compressoren op trillingsarme pootjes: zorgen voor de rust die uw wijn nodig heeft
- + **Actieve ventilatoren voor een zeer gelijkmatige temperatuur op alle niveaus**
- + Opslag van maximaal 300 flessen*
- + 2-laags isolerend veiligheidsglas met UV-filter voor optimale smaakbescherming
- + **Temperatuur elektronisch regelbaar van 5 - 20 °C (41 - 68 °F)****
- + **Kan vrijwel overal vandaan worden bediend via de geïntegreerde Wi-Fi-module met de CASO Control-app**
- + LED-temperatuurweergave van de koelzone
- + Tijdloos, zwart design met elegante, getinte glazen voorkant
- + 12 uitneembare houten legplanken (waarvan twee met kogel gelagerde uittrekelementen)
- + Met afsluitbare deur

Eenvoudige temperatuurregeling
via CASO Control App

300

NIEUW

* Specificatie van de flesgrootte gebaseerd op een standaard Bordeaux fles

** De haalbare waarde in het interieur kan niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de installatielocatie

Sound en Cool

Meer dan alleen een loungetafel



Loungetafel met soundbar en drankenkoeler

Sound en Cool



Art. nr. 792

Speciale functies
kenmerken



Soundbar



2 koelcompartimenten



Salontafel



USB



Draadloos opladen

- + Loungetafel met koelcompartimenten, geïntegreerde muziekboxen en oplaadmogelijkheden voor smartphones & co.
- + Betrouwbare compressorkoeling
- + **Twee koelcompartimenten (135 liter in totaal) voor snacks en drankjes met individueel instelbare temperatuur:**
 - Linker koelzone: 3 - 8 °C / 70 l volume
 - Rechter koelzone: 6 - 12 °C / 65 liter volume
- + De praktische ECO-modus zorgt voor de temperatuurinstelling met het laagste verbruik (afhankelijk van de omgevingstemperatuur)
- + **Eenvoudig muziek afspelen enz. via Bluetooth 5.0**
- + Verschillende geluidsprogramma's: Auto, rock, film, pop, jazz
- + Met RGB LED lichtstrip voor een sfeervolle ambiance: Individuele verlichting afhankelijk van de muziekinstelling
- + **Praktische oplaadmogelijkheden:**
 - USB-poorten: 2x USB (5 V) en 1x USB C (5 V)
 - Draadloos opladen geschikte Smartphones (bis 15 Watt)
- + LED-display met Touch bediening
- + **Hoogwaardig gehard glas met een maximaal draagvermogen tot 200 kg**
- + Akoestisch signaal als het koelkastcompartiment te lang geopend is
- + Versies:
 - 792: Zwarte behuizing met zwart glazen blad
 - 793: Witte behuizing met zwart glazen blad
 - 794: Behuizing in houtlook met bovenblad van zwart glas



Art. nr. 793



Art. nr. 794



Rijpkasten voor vlees

DryAged Master 380 Pro



Art. nr. 691

Vrijstaand en
Tussenbouw

Het speciale rijp-proces

Misschien entrecote van Galicisch rundvlees? Dit is puur vleesgenot voor steakkenners. Het deelstuk is bijzonder mals en aromatisch dankzij de kenmerkende marmering en kan tot volle smaak rijpen in de CASO DryAged rijpingskast.

De speciale manier van rijpen maakt steaks uitzonderlijk mals en smaakvol. In de VS zijn lende bouten van rundvlees, die aan het bot gerijpt zijn, al tientallen jaren een cult favoriet. Het droog rijpen van het vlees, bekend als dry aging, is de oudste methode om vlees te laten rijpen. Het vlees wordt een bepaalde tijd aan het bot gehangen bij een gecontroleerde temperatuur en luchtvochtigheid.

De CASO Dry Aged koelers hebben zowel een bijzonder fijn regelbaar klimaat beheersingssysteem als een zeer hoogwaardige afwerking. Een "must-have" voor vleesliefhebbers om puur van te genieten.



Rijpkasten voor vlees

DryAged Master 63

Vrijstaand

Rijpkasten voor vlees

DryAged Master 125Vrijstaand,
tussenbouw en
onderbouw

Art. nr. 689

Art. nr. 690

Speciale functies
kenmerkenRoestvrij
staal front


Sensor-touch

UV-
bescherming

- + Rijpkast met compressortechnologie
- + **Voor het bewaren, presenteren en rijpen van kwaliteitsvlees**
- + DryAged Master 125 kan onder en rondom worden ombouwd, DryAged Master 380 Pro kan worden ombouwd
- + Bruikbaar volume:
 - Bestelnr.- 689: 63 liter
 - Bestelnr.- 690: 125 liter
 - Bestelnr.- 691: 380 liter
- + **Temperatuur elektronisch regelbaar van 2 - 14 °C* (in stappen van 1 °C)**
- + Vochtigheid in de kast regelbaar van 50 - 85
- + Actieve ventilator voor een zeer gelijkmatige temperatuur
- + **Intuïtieve bediening via Touchscherm**
- + UV-glas bestaande uit 3 lagen
- + Afsluitbaar dankzij geïntegreerd slot
- + Schakelbare binnenverlichting
- + **Inschakelbaar, antibacterieel UV-licht**
- + Met ingebouwd actief koolfilter
- + Inclusief roosters en ophangrek met roestvrijstalen vleeshaken + Eén H2-O reservoir (twee voor DryAged Master 380 Pro)

Accessoires+ Actief koolfilter,
Art. nr. 692+ H2-O voorraad-
reservoir (4 stuks),
Art. nr. 693Kunnen besteld worden op www.caso-design.de

Het vlees rijpt perfect van alle kanten aan de meegeleverde haken

De donkere kleur is een klassiek teken
en wordt voor het eten verwijderdPerfect gemarmerd vlees voor een
intense smaakbeleving

* De waarden die in het interieur wordt bereikt, mogen de omgevingstemperatuur op de installatielocatie niet overschrijden



CASO Design online

Social media en websites



/casogermany



/casodesign



/casodesign



/casodesign



Website:
www.caso-design.de

CASO App portaal:
www.casoapp.com

CASO Apps:
www.myfoodmanager.de
www.casocontrol.de

Artikel overzicht

Wijnkoelkasten

Wijnkoelkasten



Wijnkoelkasten



Product naam	WineChef Pro 40 Black	WineChef Pro 180 Black
Art. nr.	773	780
EAN	40 38437 00773 2	40 38437 00780 0
Behuizing / Kleur	Zwart/ Roestvrij staal front	Zwart/ Roestvrij staal front
Temperatuurbereik**	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperatuurzones	2	2
Koeltechniek	Compressor	Compressor
Flessen*	40	180
Gebruik	Vrijstaand of onderbouw	Vrijstaand of tussenbouw
Smart Control 	■	■
Legplanken	5	7
Bediening	Sensor-touch	Sensor-touch
UV-filterglas	■	■
Binnenverlichting	LED	LED
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Jaarlijks verbruik	142 kWh/a	175 kWh/a
Stroomverbruik	70 Watt	75 Watt
Spanning	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Afmetingen (BxHxD)	595 x 825 x 640 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	52,5 kg	107,75 kg
Test Certificaten	CE, GS	CE, GS
PU	1	1

Product naam	WineChef Pro 40	WineChef Pro 126	WineChef Pro 180
Art. nr.	772	775	779
EAN	40 38437 00772 5	40 38437 00775 6	40 38437 00779 4
Behuizing / Kleur	Roestvrij staal front	Roestvrij staal front	Roestvrij staal front
Temperatuurbereik**	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperatuurzones	2	2	2
Koeltechniek	Compressor	Compressor	Compressor
Flessen*	40	126	180
Gebruik	Vrijstaand of onderbouw	Vrijstaand of tussenbouw	Vrijstaand of tussenbouw
Smart Control 	■	■	■
Legplanken	5	7	7
Bediening	Sensor-touch	Sensor-touch	Sensor-touch
UV-filterglas	■	■	■
Binnenverlichting	LED	LED	LED
Energie-efficiëntieklasse	G	G	G
Jaarlijks verbruik	142 kWh/a	166 kWh/a	175 kWh/a
Stroomverbruik	70 Watt	55 Watt	55 Watt
Spanning	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Afmetingen (BxHxD)	595 x 825 x 625 mm	595 x 1630 x 740 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	48,5 kg	101 kg	107 kg
Test Certificaten	CE, GS	CE, GS	CE, GS
PU	1	1	1

* Specificatie van het aantal flessen gebaseerd op de grootte van een standaard Bordeaux-fles

** De haalbare waarde in het interieur mag niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de installatielocatie

Wijnkoelkasten



Product naam	WineExclusive 12	WineExclusive 24 Smart	WineExclusive 38 Smart	WineExclusive 66 Smart	WineExclusive 126 Smart	WineExclusive 180 Smart
Art. nr.	716	718	721	726	729	731
EAN	40 38437 00716 9	40 38437 00718 3	40 38437 00721 3	40 38437 00726 8	40 38437 00729 9	40 38437 00731 2
Behuizing / Kleur	Zwart / Glas front	Zwart / Glas front	Zwart / Glas front	Zwart / Glas front	Zwart / Glas front	Zwart / Glas front
Temperatuurbereik**	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperatuurzones	1	2	2	2	2	2
Koeltechniek	Compressor	Compressor	Compressor	Compressor	Compressor	Compressor
Flessen*	12	24	38	66	126	180
Smart Control 		■	■	■	■	■
Legplanken	3	6	7	7	7	8
Bediening	Sensor-touch	Sensor-touch	Sensor-touch	Sensor-touch	Sensor-touch	Sensor-touch
UV-filterglas	■	■	■	■	■	■
Binnenverlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Energie-efficiëntieklasse	G	G	G	G	G	G
Jaarlijks verbruik	130 kWh/a	136 kWh/a	146 kWh/a	165 kWh/a	180 kWh/a	184 kWh/a
Stroomverbruik	60 Watt	60 Watt	70 Watt	60 Watt	75 Watt	75 Watt
Spanning	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Afmetingen (BxHxD)	395 x 515 x 522 mm	400 x 876 x 585 mm	400 x 1035 x 685 mm	600 x 1035 x 685 mm	600 x 1590 x 685 mm	600 x 1860 x 750 mm
Gewicht	22,3 kg	37 kg	47,8 kg	60,4 kg	84,6 kg	97 kg
Test Certificaten	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
PU	1	1	1	1	1	1

* Specificatie van het aantal flessen gebaseerd op de grootte van een standaard Bordeaux-fles

** De haalbare waarde in het interieur mag niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de installatielocatie

Wijnkoelkasten



Product naam	WineSafe 300 Smart	WineChef Duo 122 Black
Art. nr.	664	674
EAN	40 38437 00664 3	40 38437 00674 2
Behuizing / Kleur	Zwart / Glas front	Zwart / Glas front
Temperatuurbereik**	5 - 20 °C	5 - 20 °C / 2-20 °C
Temperatuurzones	1	2
Koeltechniek	Compressor	Compressor
Flessen*	300	122
Gebruik	Vrijstaand	Vrijstaand of tussenbouw
Smart Control 	■	
Legplanken	11	13 links, 4 rechts
Bediening	Sensor-touch	Sensor-touch
UV-filterglas	■	■
Binnenverlichting	LED	LED
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Jaarlijks verbruik	209 kWh/a	173 kWh/a
Stroomverbruik	200 Watt	160 Watt
Spanning	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Afmetingen (BxHxD)	800 x 1995 x 734 mm	890 x 1619 x 605 mm
Gewicht	144 kg	108 kg
Test Certificaten	CE, GS	CE, GS
PU	1	1

Artikel overzicht

Loungetafel / Dry-Aged

Loungetafel met soundbar en drankenkoeler



Product naam	Sound & Cool Black	Sound & Cool White	Sound & Cool Wood
Art. nr.	792	793	794
EAN	40 38437 00792 3	40 38437 00793 0	40 38437 00794 7
Behuizing / Kleur	Zwarte behuizing met zwart glazen blad	Witte behuizing met zwart glazen blad	Behuizing in houtmotief met bovenkant van zwart glas
Temperatuurbereik*	Linker koelzone: 3 - 8 °C Rechter koelzone: 6 - 12 °C	Linker koelzone: 3 - 8 °C Rechter koelzone: 6 - 12 °C	Linker koelzone: 3 - 8 °C Rechter koelzone: 6 - 12 °C
Temperatuurzones	2	2	2
Koeltechniek	Compressor	Compressor	Compressor
Opslagvolume	Linker zone: 70 liter rechter zone: 65 liter	Linker zone: 70 liter rechter zone: 65 liter	Linker zone: 70 liter rechter zone: 65 liter
Bediening	Touch	Touch	Touch
Draagvermogen blad	Max. 200 kg	Max. 200 kg	Max. 200 kg
Geluidsprogramma's	Auto, rock, film, pop, jazz	Auto, rock, film, pop, jazz	Auto, rock, film, pop, jazz
RGB-lichtlijst	■	■	■
Energie-efficiëntieklasse	F	F	F
Jaarlijks verbruik	91 kWh/a	91 kWh/a	91 kWh/a
Stroomverbruik	0,7 A	0,7 A	0,7 A
Spanning	220 V - 240 V; 50/60 Hz	220 V - 240 V; 50/60 Hz	220 V - 240 V; 50/60 Hz
Afmetingen (BxHxD)	1305 x 460 x 700 mm	1305 x 460 x 700 mm	1305 x 460 x 700 mm
Gewicht	55,3 kg	55,3 kg	55,3 kg
Test Certificaten	CE	CE	CE
PU	1	1	1

* De haalbare waarde in het interieur mag niet hoger zijn dan de omgevingstemperatuur op de installatielocatie

Dry-Aged Cooler



Product naam	DryAged Master 63	DryAged Master 125	DryAged Master 380 Pro
Art. nr.	689	690	691
EAN	40 38437 00689 6	40 38437 00690 2	40 38437 00691 9
Behuizing / Kleur	Roestvrijstalen front	Roestvrijstalen front	Roestvrijstalen front
Temperatuurbereik*	2 - 14 °C	2 - 14 °C	2 - 14 °C
Temperatuurzones	1	1	1
Koeltechniek	Compressor	Compressor	Compressor
Opslagvolume	63 liter	125 liter	380 liter
Bediening	Sensor-touch	Sensor-touch	Sensor-touch
UV-filterglas	■	■	■
Binnenverlichting	■	■	■
Jaarlijks verbruik	190 kWh/a	200 kWh/a	290 kWh/a
Toebehoren	4 roosters, Ophangrek met 3 haken, H2O opslag	4 roosters, Ophangrek met 4 haken, H2O opslag	4 roosters, Ophangrek met 6 haken, 2x H2O opslag
Stroomverbruik	0,4 A	140 Watt	240 Watt
Spanning	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Afmetingen (BxHxD)	395 x 875 x 595 mm	595 x 825 x 640 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	41,4 kg	57,4 kg	104,2 kg
Test Certificaten	CE, GS	CE, GS	CE, GS
PU	1	1	1

CASO®

D E S I G N

INNOVATIEVE KEUKENTECHNIEK

Nederland

American Appliances b.v.
Deltastraat 6
4301 RC Zierikzee

Tel. +31 (0) 85 - 9 020 500
info@am-ap.eu
www.am-ap.eu

www.caso-design.nl

België

American Appliances b.v.
Deltastraat 6
4301 RC Zierikzee

Tel. +32 (0) 37 - 470 077
info@am-ap.eu
www.am-ap.eu

www.caso-design.be